



**Type: cofa 7996**

Brievenbus. Kunststof (polyethyleen)  
Afsluitbaar  
Afmetingen hxbxd: 440x310x200mm  
Inwerp opening: 260x30 mm  
Let op! De brievenbus past niet op dezelfde manier op de oude PTT-paal, maar kan wel aan iedere houten paal/muur geschroefd worden.



**Type: Safepost 14**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:  
RAL 6009,  
Donkergroen/Racinggroen  
RAL 9010, Wit  
RAL 5011, Donkerblauw  
RAL 3002, Rood  
RVS  
Afmetingen hxbxd:  
425x290x175mm  
Inwerp opening: 265x33 mm



**Type: Safepost 15**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:  
RAL 9005, Zwart  
RAL 6009, Donkergroen/Racinggroen  
RAL 7016, Antraciet grijs  
Afmetingen hxbxd: 460x330x185mm  
Inwerp opening: 265x33 mm



**Type: Safepost 21**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:  
RAL 9005, Zwart  
RAL 6009,  
Donkergroen/Racinggroen  
RAL 9010, Wit  
RAL 9006, Zilver grijs  
RAL 7016, Antraciet grijs  
RAL 5011, Donkerblauw  
RAL 3005, Wijnrood  
RVS  
Afmetingen hxbxd:  
380x435x185mm  
Inwerp opening: 375x33 mm  
Let op: statief apart bestellen



**Type: Safepost 24**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:  
RAL 9005, Zwart  
RAL 6009, Donkergroen/Racinggroen  
RAL 9010, Wit  
RAL 9006, Zilver grijs  
RAL 5011, Donkerblauw  
RVS  
Afmetingen hxbxd: 500x320x205mm  
Inwerp opening: 265x33 mm



**Type: Safepost 34**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:  
RAL 9005, Zwart  
RAL 6009,  
Donkergroen/Racinggroen  
RAL 9006, Zilver grijs  
Afmetingen hxbxd:  
605x370x230mm  
Inwerp opening: 280x33 mm  
Let op: statief apart bestellen



**Type: Safepost 35**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:

RAL 9005, Zwart

RAL 6009, Donkergroen/Racinggroen

RAL 9010, Wit

RAL 5011, Donkerblauw

RVS

Afmetingen hxbxd: 585x385x280mm

Inwerp opening: 265x33 mm

Let op: statief apart bestellen



**Type: Safepost 54**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:

RAL 6009,

Donkergroen/Racinggroen

RAL 9006, Zilver grijs

RAL 7016, Antraciet grijs

RAL 5011, Donkerblauw

RVS

Afmetingen hxbxd:

1000x370x210mm

Inwerp opening: 265x43 mm

De groote van het postvak kan verdubbeld worden.



**Type: Safepost 70-2**

Brievenbus met doorwerp, leverbaar in de uitvoering:

RAL 9005, Zwart

Afmetingen hxbxd: 900x370x260mm

De groote van het postvak kan verdubbeld worden.

**Type: Safepost 70-4**

Inwerpdeel

RAL 9005, Zwart

RVS

Inwerp opening: 265x53 mm



**Type: Safepost 70-5**

Brievenbus Combi, met inworp aan de voorkant en inworp en deurtje aan de achterkant.

Leverbaar in de uitvoeringen:

RAL 9005, Zwart

RAL 6009,

Donkergroen/Racinggroen

RAL 9010, Wit

RAL 9006, Zilver grijs

RAL 7016, Antraciet grijs

RAL 5011, Donkerblauw

RAL 3002, Rood

RAL 3005, Wijnrood

RVS

Afmetingen hxbxd:

1000x375x280mm

Inwerp opening: 265x53 mm

De groote van het postvak kan verdubbeld worden.



**Type: Safepost 80**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:

RAL 6009, Donkergroen/Racinggroen

RAL 9006, Zilver grijs

Afmetingen hxbxd: 1000x380x320mm

Inwerp opening: 265x53 mm

De groote van het postvak kan verdubbeld worden.



**Type: Safepost 101LED**

Brievenbus met LED-verlichting

leverbaar in de uitvoeringen:

RAL 9005, Zwart

RAL 6009,

Donkergroen/Racinggroen

RAL 7016, Antraciet grijs

Ledverlichting wordt door

bewegingsmelder geactiveerd

Verlichting binnen en buiten

Postuitname aan de zijkant.

Afmetingen hxbxd:



**Type: Safepost 110**

Brievenbus, leverbaar in de uitvoeringen:  
RAL 9005, Zwart  
RAL 6009, Donkergroen/Racinggroen  
RAL 9010, Wit  
RAL 9006, Zilver grijs  
Afmetingen hxbxd: 1050x390x390mm  
Inwerp opening: 330x80 mm  
De groote van het postvak kan verdubbeld worden.

1000x390x230mm  
Inwerp opening: 330x53 mm



**Type: Safepost 123**

Brievenbus. Voorkant is van RV  
de achterkant en zijanten zijn v  
zwart gepoedercoat staal.  
Afmetingen hxbxd:  
390x310x105mm  
Inwerp opening: 275x30 mm